

A kórházi alapszintű újraélesztés lépései és a kritikus állapotú beteg azonosítása.



MediSkillsLab
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ

Összeesett/Rosszul lévő beteg

Kiálts segítségért!/Kérj segítséget!

Amennyiben a páciens közvetlen megközelítésekor az a benyomásunk, hogy:

- keringésmegállása van, alkalmazzuk a BLS-protokollt!
- van keringése, de „rossz állapotban van”, alkalmazzuk az ABCDE-gyorsvizsgálatot.

Nincs életjelenség

Elenőrizd az életjelenségeket!

Van életjelenség

Biztosíts légutat

- Reagál? hangos megszólítás, megrázás!
- Légzés normális?
- Látom-hallom-érezem 10" !
- NEM kórosan ritka?
- NEM erőlködő?
- NEM zajos?

ABCDE vizsgálat!

HÍVD A REANIMÁCIÓS SZÁMOT!

 1400

Végezz CPR-t 30:2 arányban!

- Oxigénnel és egyszerű légúti eszközök használatával!
- Maszkos-ballonos lélegeztetés

- Ismerd fel és kezeld
- Oxigénadagolás
- Monitorizálás
- Vénabiztosítás
- MET riasztási kritériumok!
- SBAR kommunikáció

AED/Monitor csatlakoztatása!

- Ha szükséges defibrillálj!

Átadás az újraélesztő csapatnak!

- Betegellátás és információk átadása!
- ALS folytatása!

HÍVD A REANIMÁCIÓS SZÁMOT!

 1400