



BEKÜLDŐ KÓDJA:

BETEG TAJ SZÁMA:

BETEG NEVE:

LEÁNYKORI NEVE: ANYJA NEVE:

LAKCÍM/IRÁNYÍTÓSZÁM: TÉRÍTÉSI KATEGÓRIA: ELLÁTÁS TÍPUSA:

ORVOS NEVE: PECSÉTSZÁMA: TELEFONSZÁMA:

BNO KÓD: MINTAVÉTEL IDŐPONTJA: ÉV HÓ NAP ÓRA

SPECIÁLIS ALVADÁS VIZSGÁLATKÉRŐ LAP

MINTAVÉTEL ELŐTT:

- ☐ A beteg nem részesül antikoaguláns terápiában.
- ☐ Amennyiben nem hagyható el az antikoaguláció, az LMWH-t (Clexan, Fraxiparin stb.) vérvétel előtt 24 órával kapta meg a beteg.

KÉRÉSEK:

☐ Hemosztázis alapparaméterek (mintaigény: 1 cső citrátos vér) ☐ Protrombin idő (PI), INR ☐ Aktivált Parciális Tromboplastin idő (APTI) ☐ Trombin idő (TI) ☐ Fibrinogén ☐ Ddimer ☐ Thrombophilia vizsgálatok (mintaigény: vizsgálatonként 1 cső citrátos vér) ☐ Antithrombin III aktivitás (AT) ☐ Protein C aktivitás (PC) ☐ Protein S aktivitás (PS) ☐ Aktivált Protein C Rezisztencia (APC-R)	Alvadási faktorok (mintaigény: vizsgálatonként 1 cső citrátos vér) ☐ Intrinsic út faktorok ☐ FVIII ☐ FIX ☐ FXI ☐ FXII ☐ FVIII ☐ Extrinsic út faktorok ☐ FII ☐ FV ☐ FVII ☐ FX ☐ Von Willebrand faktor (vWF) ☐ aktivitás ☐ antigén
---	--

Kizárólag előzetes egyeztetés alapján
(mintaigény: vizsgálatonként 2 cső citrátos vér)

- ☐ **FVIII inhibitor**
- ☐ **FIX inhibitor**
- ☐ **FXIII**
- ☐ **ADAMTS 13**
- ☐ **HIT (heparin indukálta thrombocytopenia)**

ANTIKOAGULÁNS TERÁPIA MONITOROZÁS

MINTAIGÉNY: 1 cső citrátos vér

TERÁPIA:

- ☐ **K-vitamin antagonist (Syncumar, Warfarin)**
- ☐ **LMWH**
- ☐ **Apixaban**
- ☐ **Rivaroxaban**

- ☐ **Protrombin idő (PI), INR**
- ☐ **anti Xa LMWH**
- ☐ **anti Xa Apixaban**
- ☐ **anti Xa Rivaroxaban**

THROMBOCYTA AGGREGÁCIÓS VIZSGÁLAT

- ☐ **Thrombocyta funkció vizsgálat** (mintaigény: 5 x 3 mL citrátos cső)

FONTOS! Thrombocyta funkció vizsgálat esetén legalább 5 napja ne szedjen a beteg thrombocyta aggregáció gátló készítményt pl.: NSAID.

- ☐ **Aspirin terápia monitorozás** (mintaigény: 2 x 3 mL citrátos cső)
- ☐ **Clopidogrel terápia monitorozás** (mintaigény: 2 x 3 mL citrátos cső)

A kérelőlap nem tartalmazza a teljes vizsgálati palettát. A kérhető vizsgálatok teljes listája letölthető a <https://aok.ptc.hu/hu/dokumentum/4183> honlapról.

BV-01 4-1 változat
2025. április 08.